КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

Декоративный камень

Введено в действие с 08.04.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	15,81	42,2	540x254x220	24
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5		1,8 (18 шт.)	38–40	16,6	540x254x220	24
Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	63,9	540x254x220	24
	углы	9x24; 10x29,5	10	1,5–5,5		0,8 (8 шт.)	18–20	25,9	540x254x220	24
Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	54	540x254x220	24
	углы	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5		1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	17	540x254x220	24
Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	8,16	85,3	540x254x220	24
	углы	8,5x25; 10x30	10	3–7		0,8 (8 шт.)	16,2–16,8	37	540x254x220	24
Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX)										
	плоскость	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	0,7 (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24
	углы	18,5x30,5	2–11	2–4,5		2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24
Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	15,9	41,5	522x274x111	48
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5		1,1 (11 шт.)	40	13,7	522x274x111	48
Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX)										
	плоскость	7–42	4,5	1,5–2	1,2	1,4 (78–85 шт.)	30	27,2	540x254x220	24
	углы	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2		3,8 (64 шт.)	73–77	8,06	540x254x220	24
Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX)										
	плоскость	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	0,6 (18 шт.)	16–18	39	522x274x111	48
	углы	7x17; 7x26,5	10	1,2–2,5		1,4 (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48
Ист Ридж (East Ridge) (260-XX – 269-XX)										
	плоскость	36,7	9,7	1,5–3,5	—	0,21 (6 шт.)	19	37,40	398x199x105	108
Лондон брик (London brick) (300-XX – 304-XX)										
	плоскость	24	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,5	520x260x158	36
	углы	9x22	6,5	1,2–1,5		2,46 (32 шт.)	84–87	8,9	520x260x158	36

Введено в действие с 08.04.16 г.

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Бремен брик (Bremen brick) (305-XX – 309-XX)									
	плоскость	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	20	520x260x158	36
	углы	8x18,5	6,5	1,2–2		2,93 (38 шт.)	90–110	6,9	520x260x158	36
	тычки	9,5	6,5	1,2–2		1,15 (140 шт.)	38–41	21,2	520x260x158	36
	Алтен брик (Aalten brick) (310-XX – 314-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,1	346x231x123	70
	углы	7,5x18,5	5,5	1,2–1,5		1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80
	Брюгге брик (Brugge brick) (315-XX – 319-XX)									
	плоскость	21	6,5	1,2–2	1,2	1,03 (60 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36
	углы	8x19	6,5	1,2–2		2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36
	Кельн брик (Cologne brick) (320-XX – 324-XX)									
	плоскость	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	12,75	520x260x158	36
	углы	9x20	6,5	1–1,1		3,4 (44 шт.)	124–128	5,33	520x260x158	36
	Терамо брик (Teramo brick) (350-XX – 354-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	21	346x231x123	70
	углы	10,5x21,9	5,5	1,2–1,5		1,21 (18 шт.)	78–80	8,4	346x231x123	80
	Терамо брик II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX)									
	плоскость	23,7	6,5	1,1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	18,5–19,5	520x260x158	36
	углы	10,2x22,3	6,5	1,1–1,3		2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,85	520x260x158	36
	**Тиволи брик (Tivoli brick)** (355-XX – 359-XX)									
	плоскость	25	2,5	1,5	1,2	1,55 (160 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36
	Сити брик (City brick) (375-XX – 379-XX)									
	плоскость	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	50–52	18,2	520x260x158	36
	углы	10x22	7	1–1,3		2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,8	520x260x158	36
	Остия брик (Ostia brick) (380-XX – 384-XX)									
	плоскость	29	4,9	1,7–1,9	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	30,2	300x200x103	80
	углы	14x28,5	4,9	1,7–2		0,73 (12 шт.)	—	12,55	405x205x103	108
	Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX)									
	плоскость	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	23	395x395x168	30
	углы	8,5x24,5	7,5	1,2–1,5		2,96 (34 шт.)	60–68	9,2	395x395x168	30

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 08.04.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX)									
	плоскость	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,08	598x392x138	24
	углы	11,5x26	12	2–2,5		1,89 (14 шт.)	40–43	15,76	598x392x138	24
	Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX)									
	плоскость	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	36,64	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 9,5x18	15	1,5–3		2,31 (14 шт.)	59–63	9,76	395x395x168	30
	Шеффилд (Sheffield) 9,5x19,5 (435-XX – 439-XX)									
	плоскость	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	38	540x254x220	24
	углы	2,5x12,5; 6,5x17,5	9,5	2–3		3,52 (32 шт.)	61–63	8,5	540x254x220	24
	Шеффилд (Sheffield) 20x40 (430-XX – 434-XX)									
	плоскость	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	48	540x254x220	24
	углы	12,4x33	20	2,5–4,5		1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	20,69	540x254x220	24
	Девон (Devon) (420-XX – 424-XX)									
	плоскость	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)	18–22	35	395x395x168	30
	углы	8–24	8–24	1,5–2,5		2 (12–16 шт.)	41–45	12,66	395x395x168	30
	Лотиан (Lothian) (440-XX – 444-XX)									
	плоскость	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)	33,3–35,6	19,6	540x254x220	24
	углы	8x18,5	10	1,2–1,5		3,58 (32 шт.)	70–74	8,48	540x254x220	24
	Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX)									
	плоскость	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)	19–22	34,6	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 10x27	15	1,5–3		1,98 (12 шт.)	42–47	12	395x395x168	30
	Лорн (Lorne) 6,8x32 (425-XX – 429-XX)									
	плоскость	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)	29–31	33,1	395x395x168	30
	углы	8x16	6,8	1,5–3		2,65 (32 шт.)	73–78	10	395x395x168	30
	Ленстер (Lenster) (530-XX – 534-XX)									
	плоскость	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)	24–26	31,4	540x254x220	24
	углы	12x32	20	1,5–3		1,5 (7 шт.)	36–38	17	540x254x220	24
	Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX)									
	плоскость	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)	23–26	32,5	395x395x168	30
	углы	8x18	10, 20, 30	2–2,5		1,8 (9 шт.)	47–50	10,66	395x395x168	30

Введено в действие с 08.04.16 г.

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX)									
	плоскость	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)	19–23	33	395x395x168	24
	углы	10x25	15	2–2,5		1,98 (12 шт.)	57–62	12,08	395x395x168	24
	Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX)									
	плоскость	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)	20	37	618x406x156	20
	углы	7x13; 20x28	3,5; 10,5 14	2–2,5		2 (26–30 шт.)	24–28	18,5	618x406x156	20
	Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX)									
	плоскость	25	6,25	1–3	1,5	0,9 (44 шт.)	30–32	19,46	520x260x158	30
	углы	12x24	6,25	1–3		1,55 (20 шт.)	59,4	9,48	520x260x158	30
	Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX)									
	плоскость	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)	19–23	26,1	598x392x138	24
	углы	11,5x24	12,5	1–3		1,26 (9 шт.)	50–54	10,85	520x260x158	30
	Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX)									
	плоскость	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	35,6–36,4	22,36	598x392x138	24
	Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX)									
	плоскость	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	37	540x254x220	24
	углы	17x37	20	2,1–2,4		1,29 (6 шт.)	31,61	19	540x254x220	24
	Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX)									
	плоскость	10	10	1,0–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	18,2	404x203x104	60
	Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX)									
	плоскость	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,10	45,04	598x392x138	24
	углы	4–10 x14,5–19	14,5–28	2–5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	14,1	540x254x220	24
	Тевиот (Teviot) (700-XX – 709-XX)									
	плоскость	10–58	4–25	2–10	1,5	0,7 (15–26 шт.)	12,35–15,20	51	598x392x138	24
	углы	7–30	4–20	2–10		1,64 (14–16 шт.)	29–37	15,5	540x254x220	24
	Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX)									
	плоскость	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	51	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–18	3–5		1,35 (10 шт.)	29–35	17,54	540x254x220	24

Введено в действие с 08.04.16 г.

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).
** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX)									
	плоскость	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,7 (15–18 шт.)	13,3–15,2	50	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–27,5	3–5		1,50 (11–13 шт.)	29–35	14,38	540x254x220	24
	Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX)									
	плоскость	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42	598x392x138	24
	углы	6,5x9; 18x28	4–8	2–5		2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24
	Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX)									
	плоскость	11–28	5–22,5	2–4	1,5–2,5	1 (34–41 шт.)	17,10–18,05	36,02	598x392x138	24
	углы	7–13	12,5–18	2–4		2,1 (8–10 шт.)	39–42	14,01	540x254x220	24
	Рока (Roca) (610-XX – 614-XX)									
	плоскость	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	75	598x392x138	24
	углы	12,5–31	9–17	3,5–6,5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	34	540x254x220	24

Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Введено в действие с 08.04.16 г.

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX)									
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	28	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	0,8–1,9		0,86 (9 шт.)	63,30	8,8	398x199x105	84
	Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX)									
	плоскость	25,1; 18; 12,2; 9,5	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	13,4	398x199x105	72
	углы	7x20; 8x14; 9x14	9,5–9,6	0,8–1,4		1,71 (16 шт.)	103,2–105	4,64	398x199x105	108
	Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX)									
	плоскость	19	9,5	0,8–1,0	1,2	0,78 (36 шт.)	57,88	11,83	398x199x105	108
	углы	8x18	9,5	0,8–1,0		1,71 (16 шт.)	140–143	4,4	398x199x105	108
	Йорк брик (York brick) (335-XX – 339-XX)									
	плоскость	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9	398x199x105	108
	углы	9x18	4,7	0,7–0,9		2,17 (38 шт.)	167,40	3,4	398x199x105	108
	Дерри брик (Derry brick) (385-XX – 389-XX)									
	плоскость	19,8	4,8	0,9–1,0	1	0,65 (54 шт.)	64	12,5	300x200x103	112
	Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX)									
	плоскость	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	13,3	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	1–1,2		1,82 (17 шт.)	179,76	4,2	398x199x105	108

Введено в действие с 08.04.16 г.

Декоративные элементы

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Накрывочные плиты Четырехскатные 23х23 (805-XX)									
	шт.	23	23	6–10	—	—	90–96	7,81	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 30х30 (790-XX)									
	шт.	30	30	4–8	—	—	62–68	9,5	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 38х38 (795-XX)									
	шт.	38	38	4–9	—	—	30–32	18,69	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 45х45 (775-XX)									
	шт.	45	45	4,5–11	—	—	20	30,2	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 50х50 (825-XX)									
	шт.	50	50	4,5–11	—	—	14	39	—	—
	Накрывочные плиты Четырехскатные 55х55 (770-XX)									
	шт.	55	55	4,5–11	—	—	13	45,28	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 25х35 (810-XX)									
	шт.	25	35	4,5–7,3	—	—	68	11,18	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 25х45 (785-XX)									
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	48	15,94	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х19 (800-XX)									
	шт.	50	19	8	—	—	62–64	11,9	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х30 (750-XX)									
	шт.	50	30	3–7	—	—	34–36	20	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х38 (755-XX)									
	шт.	50	38	5–8,5	—	—	22–25	27,7	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х45 (780-XX)									
	шт.	50	45	4,5–9,5	—	—	21	32,5	—	—
	Накрывочные плиты Двускатные 50х55 (765-XX)									
	шт.	50	55	4–10	—	—	14	43,82	—	—
	Отливные доски (740-XX)									
	шт.	50	7,5	8	—	—	140	6,05	—	—
	Бордюр Тоскана (560-X1 – 569-X1)									
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	18	1300	0,74	346х231х123	70

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Введено в действие с 08.04.16 г.

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Наличники и карнизы (720-Х0 – 724-Х0)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,85	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-Х1 – 724-Х1)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-Х2 – 724-Х2)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-Х3 – 724-Х3)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (720-Х4 – 724-Х4)									
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (725-Х1 – 729-Х1)									
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
	Наличники и карнизы (725-Х2 – 729-Х2)									
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
	Замковые камни (730-Х1 – 734-Х1)									
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	85–120	8,1	540x254x220	18
	Замковые камни (730-Х2 – 734-Х2)									
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	15,95	395x395x168	30
	Замковые камни (730-Х3 – 734-Х3)									
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	14,05	395x395x168	30

Введено в действие с 08.04.16 г.

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Замковые камни (730-X4 – 734-X4)									
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	50	13	598x392x138	20
	Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1)									
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	315–345	2,37	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2)									
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	210–240	2,7	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3)									
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	180–210	3,5	540x254x220	24
	Откосы (745-X1 – 749-X1)									
	шт.	50	20	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24

Элементы мощения

Введено в действие с 08.04.16 г.

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-13 – S 911-43, S 911-93)									
	шт.	60,8	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-13 – S 913-43, S 912-93)									
	шт.	60,8	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-13 – S 915-43, S 914-93)									
	шт.	32,4	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 30 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-13 – S 917-43, S 916-93)									
	шт.	32,4	32,4	3	0,5	—	—	—	—	—
	Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 30 мм, элемент №5 (S 918-13 – S 919-43, S 918-93)									
	м^2	16	16	3	0,5	—	—	—	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44, S 911-94)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	47–50	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44, S 912-94)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	47–50	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44, S 914-94)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	90–95	8,8	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44, S 916-94)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	90–95	8,8	—	—
	Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44, S 918-94)									
	м^2	16	16	4	0,5	—	10,2–10,8 (10,6)	81,4	—	—

Введено в действие с 08.04.16 г.

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Еденицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Тротуарные плиты Тиволи (С 900-Х4 – С 904-Х4)									
	$м^2$	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	88	—	—
	Тротуарные плиты Дощечки (С 905-24 – С 908-44)									
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	—
	Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1)									
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21	—	—
	Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2)									
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21,3	—	—
	Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0)									
	шт.	51	14	2–5	—	—	150 (168)	6	—	—
	Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1)									
	шт.	24x24	14	2–5	—	—	180 (224)	4	—	—